

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14103103

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-03-31	Ankomstdatum	: 2014-04-01
Provtagningsstidpunkt	: 0500	Ankomststidpunkt	: 0840
Provets märkning	: K.17023-1200Bq		
Provtagare	: -		

Före

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	9.2	± 1.4	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Efter

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid $> 1000 \text{ Bq/l}$.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-04-02

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 9688 5485 9116 6884

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14115843

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-04-08	Ankomstdatum	: 2014-04-09
Provtagningsstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 0850
Provets märkning	: K.17024-610 Bq		
Provtagare	: Christfam AB		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	2.4	± 0.36	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-04-10

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Larsson
Analysansvarig

Kontrollnr 5681 5016 8685 4617

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14324084

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-09-28	Ankomstdatum	: 2014-09-29
Provtagningsstidpunkt	: 1730	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.17933-1400Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	2.5	± 0.38	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespar).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid $> 1000 \text{ Bq/l}$.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-10-06

Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1516 8550 6175 5596

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14290276

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-08-31	Ankomstdatum	: 2014-09-02
Provtagningsstidpunkt	: 1245	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.15664-1900Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	12	± 1.8	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid $> 1000 \text{ Bq/l}$.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-09-03

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 2381 6055 7107 9878

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14253787

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-08-04	Ankomstdatum	: 2014-08-05
Provtagningsstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.17240-3800Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.3	± 0.64	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-08-08

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 1216 8754 7849 6322

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14247394

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-07-28	Ankomstdatum	: 2014-07-29
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 0840
Provets märkning	: K. 17549-1600B7		
Provtagare	: Bertil Granstadt		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	± 0.30	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-07-30

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0165 8058 7759 2862

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14210116

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2014-06-23
Provtagningsstidpunkt : 1410
Provets märkning : K.17118-2580Bq
Provtagare : -

Ankomstdatum : 2014-06-24
Ankomsttidpunkt : 0850

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	± 0.30	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-06-27

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 8382 5670 8168 9083

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14210072

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-06-23	Ankomstdatum	: 2014-06-24
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 0850
Provets märkning	: K.15984-2000Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	± 0.30	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-06-27

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 2781 6354 7387 9590

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14184164

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-06-02	Ankomstdatum	: 2014-06-03
Provtagningsstidpunkt	: 0915	Ankomsttidpunkt	: 0840
Provets märkning	: Tjurkö 1:16 K3309-före 1200 bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	3.7	± 0.56	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-06-04

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 3583 1653 8118 5188

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14176082

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-05-24	Ankomstdatum	: 2014-05-27
Provtagningsstidpunkt	: 0830	Ankomststidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.17296-3000Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	6.2	± 0.93	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespar).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid $> 1000 \text{ Bq/l}$.

Transporttiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet bör vara så kort som möjligt.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnvatten.se.

Linköping 2014-05-28

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 1716 8656 8622 3990

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14146615

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-05-05	Ankomstdatum	: 2014-05-06
Provtagningsstidpunkt	: 0610	Ankomsttidpunkt	: 0840
Provets märkning	: K. 16608-800Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	7.6	± 1.1	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-05-08

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 8486 5887 5160 3432

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14085999

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2014-03-17	Ankomstdatum	: 2014-03-18
Provtagningsstidpunkt	: 0930	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.16663-1891Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	10	± 1.5	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-03-19

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0160 8752 9010 4302

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14012834

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2014-01-13
Provtagningsstidpunkt : 0810
Provets märkning : K.16447-200Bq
Provtagare : -

Ankomstdatum : 2014-01-14
Ankomsttidpunkt : 0830

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	± 0.30	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-01-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 6589 5391 6185 7419

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13411557

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-12-09	Ankomstdatum	: 2013-12-10
Provtagningsstidpunkt	: 0730	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.16463-2000Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	73	± 11	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-12-11

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 4281 6162 5083 8942

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14044770

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2014-02-10
Provtagningsstidpunkt : 0915
Provets märkning : K.16469-4000Bq
Provtagare : Jan-Yngve Ekstedt

Ankomstdatum : 2014-02-11
Ankomsttidpunkt : 0820

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	5.6	± 0.84	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdespår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2014-02-12

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 2981 6652 9656 5428

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13403333

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-12-02	Ankomstdatum	: 2013-12-03
Provtagningsstidpunkt	: 0645	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.16287-5000Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.4	± 0.66	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-12-11

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 6680 6851 6590 6262

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13411515

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-12-09	Ankomstdatum	: 2013-12-10
Provtagningsstidpunkt	: 0910	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.16397-1870Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.4	± 0.66	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-12-11

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig
Kontrollnr 8481 6357 8165 8743

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13324829

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-09-30	Ankomstdatum	: 2013-10-01
Provtagningsstidpunkt	: 1200	Ankomsttidpunkt	: 0820
Provets märkning	: K.15963-3600Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	5.3	± 0.79	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-10-03
Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig
Kontrollnr 7080 6966 1674 5015

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13398723

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-11-28	Ankomstdatum	: 2013-11-28
Provtagningsstidpunkt	: 0835	Ankomsttidpunkt	: 0915
Provets märkning	: K.15785-1600Bq		
Provtagare	: Peter Stenholt		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	3.4	± 0.51	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-11-29

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 7683 6063 1608 1624

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13287815

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-09-02	Ankomstdatum	: 2013-09-03
Provtagningsstidpunkt	: 0845	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.15881-2200Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	± 0.30	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-09-04

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 8482 6772 1166 2414

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 1333970

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-10-07	Ankomstdatum	: 2013-10-08
Provtagningsstidpunkt	: 1100	Ankomststidpunkt	: 0840
Provets märkning	: K.15502-6500Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	61	± 9.2	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-10-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 2981 6864 6867 6204

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13210420

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-06-25	Ankomstdatum	: 2013-06-26
Provtagningsstidpunkt	: 0930	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.15552-1500Bq		
Provtagare	: Hans Aulin		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	3.6	± 0.54	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-06-30

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Larsson
Analysansvarig

Kontrollnr 7981 6770 1688 9658

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13411493

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-12-08	Ankomstdatum	: 2013-12-10
Provtagningsstidpunkt	: 1215	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.15573-310B7		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	± 0.30	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-12-11

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0166 8068 5385 8257

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13253055

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-08-05	Ankomstdatum	: 2013-08-06
Provtagningsstidpunkt	: 1020	Ankomsttidpunkt	: 0820
Provets märkning	: K.15585-1900B7		
Provtagare	: Anders Jansson		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	9.4	± 1.4	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-08-07

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 4487 6166 7246 6995

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13307094

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-09-16	Ankomstdatum	: 2013-09-17
Provtagnings tidpunkt	: 0600	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.15638-1700Bq		
Provtagare	: Rose-Marie Rabb		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	5.1	± 0.76	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-09-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig

Kontrollnr 0165 8363 6892 2597

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13173937

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-05-27	Ankomstdatum	: 2013-05-28
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 0820
Provets märkning	: K.15281-1600Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	9.4	± 1.4	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-05-29

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 6286 6081 6326 6007

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13200660

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-06-17	Ankomstdatum	: 2013-06-18
Provtagningsstidpunkt	: 1315	Ankomsttidpunkt	: 0840
Provets märkning	: K.15339-1300Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	2.3	± 0.35	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnvatten.se.

Linköping 2013-06-19

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 3983 1666 7593 9837

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13235289

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2013-07-15
Provtagningstidpunkt : 0545
Provets märkning : 15344-1800B7
Provtagare : Leif

Ankomstdatum : 2013-07-17
Ankomsttidpunkt : 0820

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.1	± 0.61	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid $> 1000 \text{ Bq/l}$.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-07-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig

Kontrollnr 1016 8064 7361 4572

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13029587

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Box 58
360 50 LESSEBO

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-01-29	Ankomstdatum	: 2013-01-30
Provtagningsstidpunkt	: 1600	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.14793-3000Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	8.0	Bq/l	+/-15-15%

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-02-01

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 1216 8669 9575 0246

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13035982

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Box 58
360 50 LESSEBO

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-02-04	Ankomstdatum	: 2013-02-05
Provtagningsstidpunkt	: 0725	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: k.14853-1000Bq		
Provtagare	: Göte karlssons brunnsborring AB		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	10	Bq/l	+/-15-15%

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid $> 1000 \text{ Bq/l}$.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-02-06

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 1716 8366 9167 4205

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 12405205

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Box 58
360 50 LESSEBO

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2012-12-11	Ankomstdatum	: 2012-12-12
Provtagningsstidpunkt	: 1315	Ankomsttidpunkt	: 0850
Provets märkning	: K.14432-1200Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	Bq/l	+/- 15-15%

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2012-12-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 9483 7452 9016 4471

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13359897

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-10-28	Ankomstdatum	: 2013-10-29
Provtagningsstidpunkt	: 0600	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.14483-1800Bq		
Provtagare	: Kenneth Lidén		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	2.5	± 0.38	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-10-30

Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 0162 8162 6645 0516

Kopia sänds till
christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 12403654

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Box 58
360 50 LESSEBO

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2012-12-10	Ankomstdatum	: 2012-12-11
Provtagningsstidpunkt	: 1500	Ankomsttidpunkt	: 0850
Provets märkning	: K.14619-1300Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	Bq/l	+/-15-15%

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2012-12-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 4585 7164 5096 6830

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 12403654

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Box 58
360 50 LESSEBO

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2012-12-10	Ankomstdatum	: 2012-12-11
Provtagningsstidpunkt	: 1500	Ankomsttidpunkt	: 0850
Provets märkning	: K.14619-1300Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	Bq/l	+/-15-15%

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2012-12-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 4585 7164 5096 6830

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 12336370

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Box 58
360 50 LESSEBO

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2012-10-15	Ankomstdatum	: 2012-10-16
Provtagningsstidpunkt	: 1254	Ankomsttidpunkt	: 0830
Provets märkning	: K.14303-1300Bq		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	Bq/l	+/-15-15%

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping 2012-10-17

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 2981 6478 6069 3267

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12229376

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-07-17
Rapportdatum	2012-07-19
Provtagare	Calle Holmström
Ankomsttidpunkt	0820
Provtagningsdatum	2012-07-16
Provtagningstidpunkt	1415
Provets märkning	K.13572-860Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-07-19

Kristina Larsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12310284

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-09-25
Rapportdatum	2012-09-27
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-09-24
Provtagningsstidpunkt	0849
Provets märkning	K.13649-1000Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	3.9	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-09-27

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12241340

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-07-31
Rapportdatum	2012-08-02
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0820
Provtagningsdatum	2012-07-30
Provtagningstidpunkt	1130
Provets märkning	K.13890-1800Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	8.0	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-08-02

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12102340

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-04-03
Rapportdatum	2012-04-04
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-04-02
Provtagningsstidpunkt	1030
Provets märkning	K. 13275-3400Bq/L

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-04-04

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12140731

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-05-08
Rapportdatum	2012-05-10
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-05-07
Provtagningstidpunkt	0930
Provets märkning	Magla Gillberga 1:25

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	3.0	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-05-10

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13068025

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2013-03-04
Provtagningsstidpunkt : 0745
Provets märkning : K.13312-1800Bq
Provtagare : -

Ankomstdatum : 2013-03-05
Ankomsttidpunkt : 0830

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.8	Bq/l	+/-15-15%

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-03-06

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 7487 6191 1631 1291

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**

Rapport nr 12029872

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-01-31
Rapportdatum	2012-02-01
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-01-30
Provtagningstidpunkt	0850
Provets märkning	K.P12471-960Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4,8	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-02-01

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12092905

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-03-27
Rapportdatum	2012-03-28
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-03-26
Provtagningstidpunkt	1215
Provets märkning	K12662-1481Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	7.8	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-03-28

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12086702

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-03-21
Rapportdatum	2012-03-22
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-03-20
Provtagningstidpunkt	1445
Provets märkning	K.12871-1200Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-03-22

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12006855

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-01-11
Rapportdatum	2012-01-12
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-01-10
Provtagningsstidpunkt	1050
Provets märkning	K12943-2400Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	7.9	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-01-12

Britt Karlsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12066023

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-03-06
Rapportdatum	2012-03-07
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0820
Provtagningsdatum	2012-03-05
Provtagningsstidpunkt	1636
Provets märkning	K.12967-1500Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.5	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-03-07

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12109605

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-04-11
Rapportdatum	2012-04-12
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-04-10
Provtagningsstidpunkt	1600
Provets märkning	K.12985-13077

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	2.3	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se
--Provtagningsdatum felaktigt angivet. Angivet datum är antaget av laboratoriet.

Linköping, 2012-04-12

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringslogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11246818

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-08-10
Rapportdatum	2011-08-11
Provtagare	Helene Schultze
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2011-08-08
Provtagningstidpunkt	0925
Provets märkning	K11873-1700Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	5,4	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-08-11

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11230669

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-07-20
Rapportdatum	2011-08-18
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0820
Temperatur vid ankomst	19
Provtagningsdatum	2011-07-19
Provtagningstidpunkt	1500
Temperatur vid provtagning	-
Provets märkning	K11902-1500Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-08-18

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11220443

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-07-12
Rapportdatum	2011-07-19
Provtagare	Marko Nordbörj
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2011-07-11
Provtagningstidpunkt	0930
Provets märkning	K12047-1900Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	5.8	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-07-19

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12158599

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-05-22
Rapportdatum	2012-05-25
Provtogare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-05-21
Provtagningstidpunkt	0600
Provets märkning	K.13415-1200Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.0	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen ojämnt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-05-25

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12024285

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-01-25
Rapportdatum	2012-01-30
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-01-24
Provtagningslidpunkt	1620
Provets märkning	K12180-1000Bq.

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	9.8	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-01-30

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11299146

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-09-20
Rapportdatum	2011-09-21
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2011-09-19
Provtagningstidpunkt	0645
Provets märkning	K112352-800Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-09-21

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11098684

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-04-05
Rapportdatum	2011-04-08
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2011-04-04
Provtagningsstidpunkt	0930
Provets märkning	K.11594-1600BqF

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	5.0	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-04-08

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11394096

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-12-06
Rapportdatum	2011-12-07
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0840
Provtagningsdatum	2011-12-05
Provtagningsstidpunkt	0630
Provets märkning	K12444-2153Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	17	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-12-07

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11334149

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-10-18
Rapportdatum	2011-10-20
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2011-10-17
Provtagningstidpunkt	0700
Provets märkning	K12226-1500B7

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	11	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-10-20

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11263235

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-08-23
Rapportdatum	2011-08-25
Provtagare	Lena Björklund
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2011-08-21
Provtagningstidpunkt	1540
Provets märkning	K.11729-1500Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-08-25

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 10111064

Kund
Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Före 2000 Bq/l

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2010-04-28
Rapportdatum	2010-04-29
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2010-04-27
Provtagningstidpunkt	1100
Provets märkning	587-10295

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2010-04-29

Lotta Erlandsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 10320800

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2010-11-02
Rapportdatum	2010-11-05
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2010-11-01
Provtagningstidpunkt	0600
Provets märkning	10712-2000BqF

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13	Radon	4.4	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen oljänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2010-11-05

Lotta Erlandsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11169896

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-05-31
Rapportdatum	2011-06-03
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2011-05-30
Provtagningsstidpunkt	1024
Provets märkning	K.11814-4800Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	7.3	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen ojämnt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-06-03

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 11252620

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2011-08-16
Rapportdatum	2011-08-17
Provtagare	Conny Aronsson
Ankomsttidpunkt	0820
Provtagningsdatum	2011-08-15
Provtagningsstidpunkt	1400
Provets märkning	K.11815-2400Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	4.0	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2011-08-17

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 12022871

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2012-01-24
Rapportdatum	2012-01-30
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdatum	2012-01-22
Provtagningstidpunkt	1400
Provets märkning	K11781-430Bq

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2012-01-30

Kristina Hallqvist

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 10352966

Kund
Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Före 610 Bq/L

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2010-11-30
Rapportdatum	2010-12-01
Provtagare	Christoffer Karlsson
Ankomsttidpunkt	0840
Provtagningsdag	2010-11-29
Provtagningstidpunkt	1100
Provets märkning	565-7674

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	3.3	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen ojämnt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2010-12-01

Britt Karlsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**

	ALcontrol Laboratories	RAPPORT												
Uppdragsgivare Europe Vattenrening AB Box 58 360 50 LESSEBO		Nr 09032948												
Före 2059 Bq/L														
Dricksvatten för enskild förbrukning Tomtbenämning: Privat brunn Provplats: Se provets märkning Analysomfattning: Kemisk														
Information om prov och provtagning Ankomstdatum 2/10/2009 Rapportdatum 2/12/2009 Provtagare Lena Wichman Ankomsttidpunkt 0830 Provtagningsdag 2009-02-09 Provtagningspunkt 1145 Provets märkning 567-7746 F.2059														
<table><tr><th>Analysresultat</th><th>Analys/Undersökning av</th><th>Resultat</th><th>Enhet</th></tr><tr><td>Melodbeteckning</td><td>Radon</td><td>4,4</td><td>Bq/l</td></tr><tr><td>SSI rapport 93-13</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Analysresultat	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Melodbeteckning	Radon	4,4	Bq/l	SSI rapport 93-13			
Analysresultat	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet											
Melodbeteckning	Radon	4,4	Bq/l											
SSI rapport 93-13														
<table><tr><th>Bedömning/utlåtande:</th><th>Kemiskt bedömning/utlåtande</th><th>Mikrobiologiskt bedömning/utlåtande</th></tr><tr><td></td><td>Tjänligt</td><td>Ej bedömt</td></tr></table>			Bedömning/utlåtande:	Kemiskt bedömning/utlåtande	Mikrobiologiskt bedömning/utlåtande		Tjänligt	Ej bedömt						
Bedömning/utlåtande:	Kemiskt bedömning/utlåtande	Mikrobiologiskt bedömning/utlåtande												
	Tjänligt	Ej bedömt												
Kommentar --Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt gällande lagstiftning.--För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se -Radonhalten understiger gällande riktvärde.--Gränsen för bedömningen ojämnt avseende radon går vid >1000 Bq/l.														
Linköping, 2/12/2009 Kristina Hallqvist														

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 09279545

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2009-10-14
Rapportdatum	2009-10-16
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2009-10-13
Provtagningstidpunkt	1815
Provets märkning	7982/569

Före 220 Bq/L

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2009-10-16

Lotta Erlandsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**

	ALcontrol Laboratories	RAPPORT														
Uppdragsgivare Europe Vattenrening AB Box 58 360 50 LESSEBO		Nr 09174706														
Dricksvatten för enskild förbrukning Tomtbenämning: Privat brunn Provplats: Se provets märkning Analysomfattning: Kemisk																
Information om prov och provtagning <table><tr><td>Ankomstdatum</td><td>2009-06-30</td></tr><tr><td>Rapportdatum</td><td>2009-07-01</td></tr><tr><td>Provtagare</td><td>Sölve Turne-s</td></tr><tr><td>Ankomsttidpunkt</td><td>0830</td></tr><tr><td>Provtagningsdag</td><td>2009-06-29</td></tr><tr><td>Provtagningsstidpunkt</td><td>0903</td></tr><tr><td>Provets märkning</td><td>8171-571</td></tr></table>			Ankomstdatum	2009-06-30	Rapportdatum	2009-07-01	Provtagare	Sölve Turne-s	Ankomsttidpunkt	0830	Provtagningsdag	2009-06-29	Provtagningsstidpunkt	0903	Provets märkning	8171-571
Ankomstdatum	2009-06-30															
Rapportdatum	2009-07-01															
Provtagare	Sölve Turne-s															
Ankomsttidpunkt	0830															
Provtagningsdag	2009-06-29															
Provtagningsstidpunkt	0903															
Provets märkning	8171-571															
Analysresultat <table><tr><td>Metodbeteckning</td><td>Analys/Undersökning av</td><td>Resultat</td><td>Enhet</td></tr><tr><td>SSI rapport 93-13</td><td>Radon</td><td>6.4</td><td>Bq/l</td></tr></table>			Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	SSI rapport 93-13	Radon	6.4	Bq/l						
Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet													
SSI rapport 93-13	Radon	6.4	Bq/l													
Bedömning/utlåtande: <table><tr><td>Kemiskt bedömning/utlåtande</td><td>Mikrobiologiskt bedömning/utlåtande</td></tr><tr><td>Tjänligt</td><td>Ej bedömt</td></tr></table>			Kemiskt bedömning/utlåtande	Mikrobiologiskt bedömning/utlåtande	Tjänligt	Ej bedömt										
Kemiskt bedömning/utlåtande	Mikrobiologiskt bedömning/utlåtande															
Tjänligt	Ej bedömt															
Kommentar -Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. --Gränsen för bedömningen ojämnt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se																
Linköping, 2009-07-01 Lotta Erlandsson																

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 13370848

Uppdragsgivare

Europe Vattenrening AB

Centralgatan 16
360 51 HOVMANTORP

Före 1800 Bq/L

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Privat brunn
Provplats : Se provets märkning
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2013-11-05	Ankomstdatum	: 2013-11-06
Provtagningsstidpunkt	: 1415	Ankomsttidpunkt	: 0840
Provets märkning	: Flyebo 1:141 8300/572		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SSI rapport 93-13 mod	Radon	< 2	±0.30	Bq/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2013-11-08

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 5183 6616 6121 9716

Kopia sänds till

christoffer.europe.vattenrening@tele2.se

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

LITET AXPLOCK AV KUNDERNAS EGNA EFTERKONTROLLER EFTER MONTERING AV VÅR PATENTERADE **RADONOUT®**



ALcontrol Laboratories

Rapport nr 09291903

Kund

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

Före 1400 Bq/L

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2009-10-27
Rapportdatum	2009-10-28
Provtagare	Sune Radevik
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2009-10-26
Provtagningslidpunkt	1200
Provets märkning	8309-573

Resultat

Metod	Parameter	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2009-10-28

Lotta Erlandsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.